

放射能汚染検査報告書

(核種検査 (^{131}I , ^{134}Cs , ^{137}Cs)、 γ 線スペクトロメータによる検査)

合資会社 旭屋 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射能測定に係る結果は、下記の通りです。

品名	なみえ焼きそば 170g													
測定器	NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ ALOKA製 CAN-OSP-NAI 検出限界20Bq/kg													
結果	<p>放射性ヨウ素131 検出限界以下 Bq/kg</p> <p>放射性セシウム合計 - Bq/kg</p> <p>放射性セシウム134 検出限界以下 Bq/kg</p> <p>放射性セシウム137 検出限界以下 Bq/kg</p>	<p>主な基準値 (Bq/kg) 2012. 4. 1施行</p> <table border="1" data-bbox="879 1155 1449 1534"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>放射性セシウムの合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>飲料水</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>牛乳・乳児用食品</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>一般食品</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>肥料・土壌改良資材・培土</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>飼料：牛、家きん、豚</td> <td>100、160、80</td> </tr> </tbody> </table> <p>持ち込まれた検体をそのまま測定しています。 放射性ヨウ素、セシウム共に検出されませんでした。</p>	品目	放射性セシウムの合計	飲料水	10	牛乳・乳児用食品	50	一般食品	100	肥料・土壌改良資材・培土	400	飼料：牛、家きん、豚	100、160、80
品目	放射性セシウムの合計													
飲料水	10													
牛乳・乳児用食品	50													
一般食品	100													
肥料・土壌改良資材・培土	400													
飼料：牛、家きん、豚	100、160、80													
備考	<p>※1 測定は、文部科学省放射能測定法シリーズ6「NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」を基に行った。</p> <p>※2 この測定値は持ち込まれた検体に対する結果である。</p> <p>※3 一般食品の中には、経過処置により最長2012. 12. 31まで暫定基準値を適用する品目がある。</p>	<p>測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター</p> <p>測定日：2012年06月05日</p>												

報告書No. IAA-120544

2012年06月05日

放射能汚染検査報告書

(核種検査 (^{131}I , ^{134}Cs , ^{137}Cs)、 γ 線スペクトロメータによる検査)

合資会社 旭屋 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射能測定に係る結果は、下記の通りです。

品名	なみえ焼きそば 150g													
測定器	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ ALOKA製 CAN-OSP-NAI 検出限界20Bq/kg													
結果	<p>放射性ヨウ素131 検出限界以下 Bq/kg</p> <p>放射性セシウム合計 - Bq/kg</p> <p>放射性セシウム134 検出限界以下 Bq/kg</p> <p>放射性セシウム137 検出限界以下 Bq/kg</p>	<p>主な基準値 (Bq/kg) 2012. 4. 1施行</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>放射性セシウムの合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>飲料水</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>牛乳・乳児用食品</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>一般食品</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>肥料・土壌改良資材・培土</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>飼料：牛、家きん、豚</td> <td>100、160、80</td> </tr> </tbody> </table> <p>持ち込まれた検体をそのまま測定しています。 放射性ヨウ素、セシウム共に検出されませんでした。</p>	品目	放射性セシウムの合計	飲料水	10	牛乳・乳児用食品	50	一般食品	100	肥料・土壌改良資材・培土	400	飼料：牛、家きん、豚	100、160、80
品目	放射性セシウムの合計													
飲料水	10													
牛乳・乳児用食品	50													
一般食品	100													
肥料・土壌改良資材・培土	400													
飼料：牛、家きん、豚	100、160、80													
備考	<p>※1 測定は、文部科学省放射能測定法シリーズ6「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」を基に行った。</p> <p>※2 この測定値は持ち込まれた検体に対する結果である。</p> <p>※3 一般食品の中には、経過処置により最長2012. 12. 31まで暫定基準値を適用する品目がある。</p>	<p>測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター</p> <p>測定日：2012年06月05日</p>												

放射能汚染検査報告書

(核種検査 (^{131}I , ^{134}Cs , ^{137}Cs)、 γ 線スペクトロメータによる検査)

合資会社 旭塵 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射能測定に係る結果は、下記の通りです。

品名	なみえ焼きそばソース													
測定器	NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ ALOKA製 CAN-OSP-NAI 検出限界20Bq/kg													
結果	<p>放射性ヨウ素131 <u>検出限界以下 Bq/kg</u></p> <p>放射性セシウム合計 <u>- Bq/kg</u></p> <p>放射性セシウム134 <u>検出限界以下 Bq/kg</u></p> <p>放射性セシウム137 <u>検出限界以下 Bq/kg</u></p>	<p>主な基準値 (Bq/kg) 2012. 4. 1施行</p> <table border="1" data-bbox="877 1153 1449 1534"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>放射性セシウムの合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>飲料水</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>牛乳・乳児用食品</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>一般食品</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>肥料・土壌改良資材・培土</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>飼料：牛、家きん、豚</td> <td>100、160、80</td> </tr> </tbody> </table> <p>持ち込まれた検体をそのまま測定しています。 放射性ヨウ素、セシウム共に検出されませんでした。</p>	品目	放射性セシウムの合計	飲料水	10	牛乳・乳児用食品	50	一般食品	100	肥料・土壌改良資材・培土	400	飼料：牛、家きん、豚	100、160、80
品目	放射性セシウムの合計													
飲料水	10													
牛乳・乳児用食品	50													
一般食品	100													
肥料・土壌改良資材・培土	400													
飼料：牛、家きん、豚	100、160、80													
備考	<p>※1 測定は、文部科学省放射能測定法シリーズ6「NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」を基に行った。</p> <p>※2 この測定値は持ち込まれた検体に対する結果である。</p> <p>※3 一般食品の中には、経過処置により最長2012. 12. 31まで暫定基準値を適用する品目がある。</p>	<p>測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター</p> <p>測定日：2012年06月05日</p>												